



Accréditation  
N° 5-0014  
Portée  
disponible sur  
www.cofrac.fr



# LICENCE



LCIE N° 618861B

Délivrée à:  
*Delivered to:*

**LEGRAND FRANCE**  
128, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny B.P. 523 -  
87045 LIMOGES CEDEX - FRANCE

Site de fabrication:  
*Factory:*

Voir en annexe 1  
*See in annex 1*

Produit:  
*Product:*

Interrupteurs pour installations électriques fixes  
*Switches for fixed-electrical installations*

Marque commerciale (s'il y a lieu):  
*Trade mark (if any):*



Modèle, type, référence:  
*Model, type, reference:*

Gamme/series PLE XO  
Références voir annexe/references see annex 2

Caractéristiques nominales et principales:  
*Rating and principal characteristics:*

10A, 6AX, 10AX, 16AX, 250V~, IP55  
voir annexe/see annex 2

Informations complémentaires:  
*Additional informations:*

Ajout du site de fabrication/add factory n° 1456AP  
Ajout de références produit/add product references  
Mise à jour de la norme/update standard

Le produit est conforme à:  
*The product is in conformity with:*

EN 60669-1:1999+A1:2002+A2:2008

Documents pris en compte:  
*Relevant documents:*

Rapports d'essai/Test reports n° SMT/AP08/H00154.1.1, SMT/AP08/  
H00154.1.3, SMT/AP08/H00154.1.5, SMT/AP08/H00154.1.7, TR LCIE  
n° 75250-563292A, 93201-585406, 109578-618868

Annule et remplace (s'il y a lieu):  
*Cancel and replaces (if necessary):*

Licence n° 611364E du 2011-05-17

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE France organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision notified by LCIE France mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Fontenay-aux-Roses, 2012-02-27


**Rémi HANOT**

Responsable de Certification

Certification Officer

Date limite de validité :  
*Limit expired date :*

La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur laquelle elle est fondée.  
*The present licence is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.*



LCIE  
Laboratoire Central  
des Industries Electriques  
Une société de Bureau Veritas

33, av du Général Leclerc  
BP 8  
92266 Fontenay-aux-Roses cedex  
France

Tél : +33 1 40 95 60 60  
Fax : +33 1 40 95 86 56  
contact@lcie.fr  
www.lcie.fr


Société par Actions Simplifiée  
au capital de 15 745 984 €  
RCS Nanterre B 408 363 174



LCIE N°: 618861B

**Annexe 1 : Liste des sites de fabrication**  
**Annex 1 : List of the Factories**

Site de fabrication : 1644AP  
Factory :  
  
0002AP  
  
1456AP






### CARACTÉRISTIQUES NOMINALES ET PRINCIPALES RATING AND PRINCIPAL CHARACTERISTICS

Fonction / Pattern number:	voir tableau ci-dessous / see table below
Ouverture des contacts / Contact opening:	ouverture normale / normal gap
Degré de protection / Protection degree:	IP55
Mode de commande / Method of actuating:	voir tableau ci-dessous / see table below
Méthode de montage / Method of mounting:	en saillie / surface type
Méthode d'installation / Method of installation:	conception / design A
Type des bornes / Type of terminals:	sans vis / screwless (rigide et flexible / rigid and flexible)

### RÉFÉRENCES / REFERENCES

Reference de type Type reference	Références / References					Fonction n° Pattern n°	I (A)	U (V)	Organe de manoeuvre Actuating member	Lumineux Locator light	Témoin Indicator	Porte étiquette Label holder	Remarque Remark
	Composable			Produit complet Complete product									
	gris grey	blanc white	blanc artic artic white	gris grey	blanc white								
T6	69511	69611	70711	69711	-	6	10X	250~	R				-
T6	-	-	-	69709	69751	6	10X	250~	R				T
T6L	69513	69613	-	-	-	6	10X	250~	R	X			-
T6L	-	-	-	69713	69753	6	10X	250~	R	X			T
T6L	69516	-	-	-	-	6	10X	250~	R	X			-
T6T	69512	69612	-	69712	69752	6	10X	250~	R		X		avec borne neutre / with neutral terminal
T6T1	69514	69614	-	69710	-	6	10X	250~	R		X		
T6TSN	69515	69615	-	-	-	6	6X	250~	R		X		sans neutre without neutral
T2	69530	69627	70727	69717	-	2	10X	250~	R				-
T2T	69532	-	-	-	-	2	10X	250~	R		X		-
T2T	-	-	-	69726	69766	2	10X	250~	R		X	X	-
T2L	69531	-	-	-	-	2	10X	250~	R	X			-
T7	69521	-	70712	69716	69756	7	10X	250~	R				-
T6P	69541	69631	-	-	-	6	10	250~	RM				-
T6PLN	-	-	-	69724	69764	6	10	250~	RM	X			avec borne neutre/ with neutral terminal
T1P	69540	69630	70730	69720	-	1	10	250~	RM				-
T1P	-	-	-	69719	69760	1	10	250~	RM				T
T1PL	69542	69632	70732	69722	-	1	10	250~	RM	X			-
T1PL	-	-	-	69721	69762	1	10	250~	RM	X			T
T1FCLP	-	-	-	69723	-	1	10	250~	RM				-
TD6	69525	69625	70726	69715	69755	2 x 6	10X	250~	R				-
T5	-	-	-	69714	69754	5	10X	250~	R				-
TD6L	69526	69626	-	-	-	2 x 6	10X	250~	R	X			-
TD6VR	69538	69629	-	69718	69758	2 x 6	10X	250~	R				Pour volet roulant/ for roller blinds
TD6P	69545	69635	-	69725	69765	2 x 6	10	250~	RM				-
TD6PL	69546	69636	-	-	-	2 x 6	10	250~	RM	X			-
TD5PVR	69539	-	-	-	-	2 x 6	10	250~	RM				Pour volet roulant/ for roller blinds
TD6PVR	-	-	-	69729	69769	2 x 6	10	250~	RM				-
T6L-6P	69519	69619	-	-	-	2 x 6	10 + 10X	250~	R + RM				-
-	69523	-	-	-	-	6	16X	250~	R				-
-	69524	-	-	-	-	6	16X	250~	R	X			-
-	69527	-	-	-	-	2	16X	250~	R				-
-	69528	-	-	-	-	2	16X	250~	R		X		-

R: à touche basculante/ rocker - RM: à touche basculante, à contact momentané / rocker, momentary contact  
T: avec borne supplémentaire / with supplementary terminal



**BOÎTES / BOXES**

Références/References			Désignation/designation
gris grey	blanc white	blanc artic artic white	
69651	69689	70741	1 poste à embout (1 entrée -1 sortie) / 1 gang with cable gland (1 entry – 1 exit)
69655	-	-	1 poste à embout (1 entrée -2 sorties) / 1 gang with cable gland (1 entry – 2 exits)
69661	69691	70743	2 postes, verticale / 2 gang, vertical
69679	-	-	3 postes, verticale / 3 gang, vertical
69672	69690	70742	2 postes, horizontale / 2 gang, horizontal
69680	-	-	3 postes, horizontale / 3 gang, horizontal
69596	69646	-	embout à membrane / membrane cable gland
69599	69649	-	embout à membrane 2 sorties / membrane cable gland 2 entries
69598	-	-	jeu de 4 bouchons / set of 4 cap
69652	-	-	1 poste à presse étoupe (1 en haut) PG / 1 gang with cable gland (1 on the top) PG
69664	-	-	2 postes verticale à presse étoupe (2 en haut) PG / 2 gang vertical with cable gland (2 on the top) PG
69674	-	-	2 postes horizontale à presse étoupe (2 en haut) PG / 2 gang horizontal with cable gland (2 on the top) PG
69653	-	-	presse étoupe pas du gaz / cable gland PG
69656	-	-	1 poste à presse étoupe (1 en haut) ISO 20 / 1 gang with cable gland (1 on the top) ISO 20
69657	-	-	1 poste à presse étoupe (1 en haut / 1 en bas) ISO 20 / 1 gang with cable gland (1 on the top / 1 on the bottom) ISO 20
69658	-	-	1 poste à presse étoupe (2 en haut) ISO 20 / 1 gang with cable gland (2 on the top) ISO 20
69659	-	-	1 poste à presse étoupe (2 en haut / 1 en bas) ISO 20 / 1 gang with cable gland (2 on the top / 1 on the bottom) ISO 20
69666	-	-	2 postes verticale à presse étoupe (1 en haut) ISO 20 / 2 gang vertical with cable gland (1 on the top) ISO 20
69667	-	-	2 postes verticale à presse étoupe (1 en haut / 1 en bas) ISO 20 / 2 gang vertical with cable gland (1 on the top / 1 on the bottom) ISO 20
69668	-	-	2 postes verticale à presse étoupe (2 en haut) ISO 20 / 2 gang vertical with cable gland (2 on the top) ISO 20
69669	-	-	2 postes verticale à presse étoupe (2 en haut) / 1 en bas) ISO 20 / 2 gang vertical with cable gland (2 on the top / 1 on the bottom) ISO 20
69678	-	-	2 postes horizontale à presse étoupe (2 en haut) / 2 gang horizontal with cable gland (2 on the top)
98003	-	-	presse étoupe ISO 20 / cable gland ISO 20
69579	-	-	adaptateur Mosaic à volet fumé verrouillable / Mosaic adaptor with lockable smoked tip
69580	-	70725	adaptateur Mosaic à volet fumé / Mosaic adaptor with smoked tip
69584	69684		adaptateur Mosaic à volet / Mosaic adaptor with tip
69682	-	-	adaptateur Mosaic sans volet / Mosaic adaptor without tip

**ACCESSOIRES / ACCESSORIES**

Références/References	Désignation/designation
69491	Porte-étiquette / label holder
69495	Lampe / lamp 24V
69496	Lampe verte / green lamp 230V pour bouton poussoir / push-button
69497	Lampe verte / green lamp 230V
69498	Lampe orange / orange lamp 230V
69499	Lampe / lamp 8 - 12V

